


2023



iSOLARE

iSOLARE

Soon 4

Nap 8



➤ ZERO COSTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Ogni prodotto può essere installato senza bisogno dell'intervento di personale qualificato, nessuno scavo per tracce rovinerà il tuo giardino e puoi dimenticarti di ricaricarli: faranno tutto da soli grazie alla luce del sole.

➤ SOSTENIBILITÀ: ZERO SPRECHI E CONSUMI

Nessun attacco alla rete elettrica, si ricaricano grazie ai pannelli solari integrati, con sistema crepuscolare che si attiva in automatico a seconda del livello di luce naturale (soglia di 50 lux).

➤ ECO-FRIENDLY: VITA ILLIMITATA

La batteria è facilmente sostituibile per una durata illimitata del prodotto, contro inutili sprechi e consumi.

➤ ALTAMENTE VERSATILI

Adatti ad ogni tipo di arredamento outdoor grazie a forme contemporanee, eleganti e minimal. Ideali per seconde case, seguono l'evoluzione dei tuoi spazi esterni.

➤ PRODOTTI SICURI

Nessun cavo ad alta tensione in giardino e a bordo piscina per offrirti spazi esterni sicuri per bambini e animali.



Soon

Lampada da terra e da tavolo a LED (3000K) portatile e a ricarica solare, ideale per illuminare le tue serate estive e creare l'atmosfera giusta per un aperitivo o una cena tra amici, grazie al suo design moderno e curato in ogni dettaglio. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con trattamento per uso esterno (IP54). Si caratterizza per la fonte luminosa LED con pannelli solari in policristallino integrati, ricaricabili con cavo USB o con luce solare. L'intensità della luce è regolabile con accensione e spegnimento manuale o con sensore crepuscolare per 12 ore di luce. Possibilità di installazione a parete tramite apposito gancio richiudibile incluso. Disponibile nella finitura antracite e in due altezze.



Ricarica
solare



Ricarica
USB



Autonomia
batteria 12h




Batteria
sostituibile



Dimmerabile



Sensore
crepuscolare 50lux




140x140

325

65

SOO001

LED 2,2W - 3000K - IP54



140x140

525

65

SOO002

LED 2,2W - 3000K - IP54

PANNELLO DI CONTROLLO

- > Pratico **display touch** dotato di tasto per **accensione/spegnimento manuale**, utile in caso di inutilizzo prolungato per non usurare la batteria e rendere più longevo il prodotto. Quando il prodotto è acceso permette inoltre di **regolare l'intensità della luce** desiderata.
- > Tasto di **attivazione del sensore crepuscolare** per accensione e spegnimento automatico in base alla luce ambientale (soglia di 50 lux).
- > Simbolo di **ricarica** (rosso in carica, verde ricarica completata).



Stato
ricarica




Sensore
crepuscolare



ON/OFF
dimmer touch





RICARICA

Due modalità di ricarica: con **pannello solare** o con **cavo USB ad attacco magnetico**.

- > Tempo di ricarica con pannello solare: a pieno sole **10 ore**
- > Tempo di ricarica con cavo USB: **6/7 ore**
- > Durata della batteria alla massima potenza: **12 ore**

PORTATILE

Lanterna dall'elegante design italiano, con Soon porti la luce dove vuoi tu: non servono punti luce nè prese di corrente. Può essere spostata comodamente o applicata a parete grazie alla pratica maniglia a scomparsa che ne caratterizza l'estetica dalle linee pulite.

Il romanticismo della lanterna incontra l'anima tecnologica a LED. Una luce d'atmosfera simile a quella di una candela, per illuminare ambienti dagli stili più vari.

Soon ti segue ovunque tu voglia andare: **sul tavolo in appoggio, a terra e a parete con apposito gancio richiudibile per effetti scenografici esclusivi.**



Nap

Paletto da terra e apparecchio da parete LED (3000K) a ricarica solare, ideale per illuminare giardini e terrazze in modo pratico, suggestivo e scenografico. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso esterno (IP54) e diffusore in policarbonato, Nap si caratterizza per la fonte luminosa LED con pannelli solari in policristallino integrati, ricaricabili con luce solare per un effetto di luce diffusa fino a 20 ore di autonomia. Entrambi sono dotati di pulsante di accensione e spegnimento manuale per un utilizzo efficiente della batteria e sensore crepuscolare intelligente con dimmerazione stepless. Possibilità di installazione del paletto su plinto in cemento o nel terreno con picchetto e dell'apparecchio a parete con relativi fissaggi inclusi. Disponibile nella finitura antracite.



Ricarica solare



Autonomia batteria
3h 100% - 20h 15%




Batteria sostituibile



Dimmerazione stepless



Sensore crepuscolare 50lux



NAP001


LED 2,2W - 3000K - IP54

NAP002

LED 2,2W - 3000K - IP54



FISSAGGIO PALETTO A TERRA



- > 1 - Fissaggio antifurto su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
- > 2 - Fissaggio direttamente sul terreno con picchetto per una **massima flessibilità di utilizzo**: rende il prodotto riposizionabile, seguendo così l'evoluzione e i cambiamenti del tuo giardino.



tasto ON/OFF


Utile in caso di inutilizzo prolungato per non usurare la batteria e rendere più longevo il prodotto.



DIMMERAZIONE STEPLESS

NAP è dotato di un sensore crepuscolare con “luce intelligente”

- > Il sensore si attiva in modo automatico al variare della luce esterna (soglia 50 lux) con **luminosità in modalità luce micro** (luminosità al 20%) con 36 lm per per le prime due ore.
- > Nelle successive tre ore si attiva in **modalità luce piena** alla massima potenza (luminosità al 100%) con 185 lm.
- > Dopo la quinta ora **la luminosità cala** gradatamente di intensità **fino a spegnersi** in funzione della carica della batteria.



SOONUSB (5V - 1A)    **IP54**

| Codice | Finitura | K | Lumen | CRI | Potenza | Dimensioni | Ricarica Solare | Ricarica USB | Durata | Peso | Prezzo* |
|---------------|-----------|-------|--------|---------|---------|----------------|-----------------|--------------|--------|--------|----------|
| SOO001 | antracite | 3000K | 195 lm | CRI ≥80 | 2,2W | 140x140x325 mm | 10 h | 6/7 h | 12 h | 0,9 kg | 149,00 € |
| SOO002 | antracite | 3000K | 195 lm | CRI ≥80 | 2,2W | 140x140x525 mm | 10 h | 6/7 h | 12 h | 1,0 kg | 159,00 € |

Accessori

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|---------|
| BATT.SOON | batteria sostitutiva al litio | | | | 1*3600mAh | | | | | | 19,00 € |
| USBMAGNETIC | cavo per ricarica USB | | | | L: 1,2 mt | | | | | | 5,00 € |

NAP  **IP54**

| Codice | Finitura | K | Lumen | CRI | Potenza | Dimensioni | Ricarica Solare | Durata | Peso | Prezzo* | |
|--------------------------|-----------|-------|--------|---------|---------|----------------|-----------------|-------------------------|------|---------|----------|
| Paletto | | | | | | | | | | | |
| NAP001 | antracite | 3000K | 185 lm | CRI ≥80 | 2,2W | Ø200x650 mm | 5/7 h | 3 h (100%) - 20 h (15%) | | 1,25 kg | 149,00 € |
| Versione a parete | | | | | | | | | | | |
| NAP002 | antracite | 3000K | 185 lm | CRI ≥80 | 2,2W | Ø200x187x30 mm | 6/8 h | 3 h (100%) - 20 h (15%) | | 0,75 kg | 109,00 € |

Accessori

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|---------|
| BATT.NAP001 | batteria sostitutiva al litio per NAP001 | | | | 1*1900mAh | | | | | | 14,00 € |
| BATT.NAP002 | batteria sostitutiva al litio per NAP002 | | | | 1*2200mAh | | | | | | 14,00 € |

➤ Tutti i valori sono il risultato di test di laboratorio effettuati in condizioni atmosferiche idonee, in condizioni di piena luce, e con il prodotto in piena carica

ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL

Via Kennedy, 5
20054 Segrate (MI) - ITALY
Tel. +39 02 2169501

info@rossinigroup.it
www.rossinigroup.it

P.IVA IT08017160154

FOLLOW US

SOCIAL - RossiniGroup

